

# PCP

Pneumatic Compressor Parts S.A.S.

# Hoja de Datos Técnicos

## Compresor tipo tornillo lubricado

# PCP-3

Los compresores lubricados tipo tornillo son eficientes energéticamente, son compactos y sus modelos se pueden combinar con variadores o arrancadores directos.

Los modelos compresores PCP presentan gran facilidad para sus mantenimientos, son confiables, piezas duraderas y con bajos costos de mantenimiento.

### Ventajas de los compresores tornillo

- ✓ Fácil instalación.
- ✓ Operación fácil y económica
- ✓ Bajos costos de mantenimiento
- ✓ Rodamientos hasta 30.000 horas
- ✓ Control mantenimiento integrado
- ✓ Control modo "Ahorro de Energía"
- ✓ Controlador digital color touch
- ✓ Separación efectiva del condensado
- ✓ Eficiencia y tecnología avanzada



**IMPORTANTE:** Es responsabilidad del usuario probar y determinar la idoneidad de un producto o servicio para el uso que precise. Para cualquier muestra de producto proporcionada para pruebas aplican nuestros límites de garantías estándar, indicados en nuestras hojas de datos técnicos, y los terminos y condiciones generales de venta para Pneumatic Compressor Parts S.A.S. Cualquier otro término será rechazado.

**PCP**  
Pneumatic Compressor Parts S.A.S.

# PCP

Pneumatic Compressor Parts S.A.S.

# Hoja de Datos Técnicos

## Compresor tipo tornillo lubricado

Los compresores lubricados tipo tornillo son eficientes energéticamente, son compactos y sus modelos se pueden combinar con variadores o arrancadores directos.

Los modelos compresores PCP presentan gran facilidad para sus mantenimientos, son confiables, piezas duraderas y con bajos costos de mantenimiento.

### Ventajas de los compresores tornillo

- ✓ Tubería acero inoxidable.
- ✓ Visor nivel aceite
- ✓ Control solenoide carga-descarga
- ✓ Control enfriamiento por sensor
- ✓ Gestión planes de servicio integrado
- ✓ Filtro admisión alto micraje
- ✓ Separador para 6.000 horas
- ✓ Filtro de aceite alta eficiencia
- ✓ Control electrónico de presión



**IMPORTANTE:** Es responsabilidad del usuario probar y determinar la idoneidad de un producto o servicio para el uso que precise. Para cualquier muestra de producto proporcionada para pruebas aplican nuestros límites de garantías estándar, indicados en nuestras hojas de datos técnicos, y los terminos y condiciones generales de venta para Pneumatic Compressor Parts S.A.S.

Cualquier otro término será rechazado.

**PCP**  
Pneumatic Compressor Parts S.A.S.

# Compresor tipo tornillo lubricado

## PCP

Pneumatic Compressor Parts S.A.S.

Compresor



Secador

Tanque acumulador

Imágenes ilustrativas

MODELO VELOCIDAD FIJA		PCP-4IN1-3
MOTOR POTENCIA	KW	2,2
	HP	3
ENTREGA AIRE	ME/MIN	0,34
	CFM	12
PRESIÓN TRABAJO	PSI	125
ALIMENTACIÓN	V/PH/HZ	220/1/60
TIPO ARRANCADOR	DIRECTO	ELECTROMECAÍNICO
REFRIGERACIÓN	FORZADA	MOTOVENTILADOR
LUBRICANTE	L	3
NIVEL RUIDO	dB	50
PESO	KG	242
TAMAÑO	MM	154X53X126



+57 317 729 4821



pcpsasventas@gmail.com



Medellín, Colombia