

PCP

Pneumatic Compressor Parts S.A.S.

Hoja de Datos Técnicos

Compresor tipo tornillo lubricado **PCP-10 INVERTER**

Los compresores lubricados tipo tornillo son eficientes energéticamente, son compactos y sus modelos se pueden combinar con variadores o arrancadores directos.

Los modelos compresores PCP presentan gran facilidad para sus mantenimientos, son confiables, piezas duraderas y con bajos costos de mantenimiento.

Ventajas de los compresores tornillo

- ✓ Fácil instalación.
- ✓ Operación fácil y económica
- ✓ Bajos costos de mantenimiento
- ✓ Rodamientos hasta 30.000 horas
- ✓ Control mantenimiento integrado
- ✓ Control modo "Ahorro de Energía"
- ✓ Controlador digital color touch
- ✓ Separación efectiva del condensado
- ✓ Eficiencia y tecnología avanzada



IMPORTANTE: Es responsabilidad del usuario probar y determinar la idoneidad de un producto o servicio para el uso que precise. Para cualquier muestra de producto proporcionada para pruebas aplican nuestros límites de garantías estándar, indicados en nuestras hojas de datos técnicos, y los terminos y condiciones generales de venta para Pneumatic Compressor Parts S.A.S.

Cualquier otro término será rechazado.

PCP

Pneumatic Compressor Parts S.A.S.

Hoja de Datos Técnicos

Compresor tipo tornillo lubricado

Los compresores lubricados tipo tornillo son eficientes energéticamente, son compactos y sus modelos se pueden combinar con variadores o arrancadores directos.

Los modelos compresores PCP presentan gran facilidad para sus mantenimientos, son confiables, piezas duraderas y con bajos costos de mantenimiento.

Ventajas de los compresores tornillo

- ✓ Tubería acero inoxidable.
- ✓ Visor nivel aceite
- ✓ Control solenoide carga-descarga
- ✓ Control enfriamiento por sensor
- ✓ Gestión planes de servicio integrado
- ✓ Filtro admisión alto micraje
- ✓ Separador para 6.000 horas
- ✓ Filtro de aceite alta eficiencia
- ✓ Control electrónico de presión



IMPORTANTE: Es responsabilidad del usuario probar y determinar la idoneidad de un producto o servicio para el uso que precise. Para cualquier muestra de producto proporcionada para pruebas aplican nuestros límites de garantías estándar, indicados en nuestras hojas de datos técnicos, y los terminos y condiciones generales de venta para Pneumatic Compressor Parts S.A.S. Cualquier otro término será rechazado.

PCP
Pneumatic Compressor Parts S.A.S.

Compresor tipo tornillo lubricado

PCP

Pneumatic Compressor Parts S.A.S.

Compresor



Secador

Tanque acumulador

Imágenes ilustrativas

MODELO VELOCIDAD VARIABLE		PCP-4IN1-10 INVERTER
MOTOR POTENCIA	KW	7,5
	HP	10
ENTREGA AIRE	ME/MIN	1,13
	CFM	40
PRESIÓN TRABAJO	PSI	125
ALIMENTACIÓN	V/PH/HZ	220/1/60
TIPO ARRANCADOR	VARIADOR	INVERTER
REFRIGERACIÓN	FORZADA	MOTOVENTILADOR
LUBRICANTE	L	4
NIVEL RUIDO	dB	50
PESO	KG	242
TAMAÑO	MM	157X78X157



+57 317 729 4821



pcpsasventas@gmail.com



Medellín, Colombia